ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ VALTRA, ΙΣΧΥΣ ΟΤΑΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ.

VALTRA



AGCO POWER

YOUR WORKING MACHINE


Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΙΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.



Η Valtra είναι συνώνυμο των ποιοτικών προϊόντων. Χρόνια σκληρής δουλειάς σε χωράφια, φάρμες και δάση και η καινοτόμος έρευνα και ανάπτυξη έχουν κάνει τα τρακτέρ Valtra στιβαρά και ευέλικτα. Έχουμε αντιμετωπίσει βροχή και λιακάδα, ακραία ζέστη και αρκτικό κρύο στη βάση μας στη Φινλανδία και σε όλο τον κόσμο. Οι εμπειρίες μας δεν μας κάνουν μόνο αξιόπιστους – μας κάνουν απόλυτα προσαρμοστικούς στο μεταβαλλόμενο πρόσωπο της γεωργίας και των εργολαβικών εργασιών. Είτε πρόκειται για γαλακτοπαραγωγή, δασικές εργασίες, ζαχαροκάλαμο ή κάτι άλλο, εντοπίζουμε την πρόκληση και αναπτύσσουμε στιβαρές και αξιόπιστες λύσεις για να καλύψουμε την ανάγκη. Στη Valtra, αποστολή μας είναι να αναπτύσσουμε προϊόντα και να παρέχουμε υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινή σου δουλειά πιο εύκολη.

Κάθε Valtra κατασκευάζεται στην καρδιά της Φινλανδίας για να καλύψει τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Σου παρέχουμε τα εργαλεία και την υποστήριξη που απαιτείς για να λειτουργείς την επιχείρησή σου, ακριβώς όπως τα θέλεις. Τα τρακτέρ μας έχουν κερδίσει πολυάριθμα διεθνή βραβεία και θέτουμε πολύ υψηλά πρότυπα σε ό,τι κάνουμε.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ







Η AGCO Power και η Valtra έχουν διανύσει μαζί μακρύ δρόμο. Οι δύο εταιρείες ανήκουν στην ίδια οικογένεια από την ίδρυσή τους τη δεκαετία του ’40. Και οι δύο έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη της κοινωνίας γύρω τους και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της φινλανδικής βιομηχανικής ιστορίας.

Το εργοστάσιο κινητήρων λειτουργεί στο Linnavuori από το 1942 και κατασκευάσαμε τα πρώτα μας τρακτέρ Valmet το 1951. Οι πρώτες γεννήτριες ντίζελ κατασκευάστηκαν το 1952. Ιδιοκτήτες και ονόματα έχουν αλλάξει με τις δεκαετίες. Από VMT γίναμε Valmet και στη συνέχεια Sisu Diesel. Από το 2004 είμαστε μέρος της AGCO, κορυφαίου κατασκευαστή γεωργικών μηχανημάτων. Ως μέρος της AGCO, το εργοστάσιο κινητήρων AGCO Power κατασκευάζει ετησίως δεκάδες χιλιάδες κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων για όλα τα μεγάλα σήματα της AGCO, για περισσότερες από 140 χώρες. Πάθος μας ήταν πάντα να φτιάχνουμε εξαιρετικά μηχανήματα για τους πιστούς και απαιτητικούς πελάτες μας. Και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε έτσι.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ VALTRA, Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ:

Η αξιοπιστία είναι η λέξη-κλειδί.

VG90

Κύρια ισχύς (PRP) kVA / kW 90 / 72
Εφεδρική ισχύς (LTP) kVA / kW 99 / 79





VG110

Κύρια ισχύς (PRP) kVA / kW 110 / 88
Εφεδρική ισχύς (LTP) kVA / kW 121 / 97

Η ανάγκη για ενέργεια είναι διαρκής. Τα κρίσιμα συστήματα πρέπει να λειτουργούν πάντα, είτε για την ασφάλεια ανθρώπων ή ζώων είτε για την παραγωγική διαδικασία. Συχνά οι ζημιές και η απώλεια εσόδων ξεκινούν μέσα σε λίγα λεπτά από τη διακοπή ρεύματος.

Οι γεννήτριες Valtra έχουν σχεδιαστεί για αξιόπιστη αυτόματη λειτουργία ως εφεδρικό σύστημα και για μεγάλη διάρκεια ζωής σε χρήση κύριας ισχύος. Οι γεννήτριες ντίζελ χρησιμοποιούνται σε ξενοδοχεία, πρατήρια καυσίμων, νοσοκομεία, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, τράπεζες, χιονοδρομικά κέντρα, δημοτικές υπηρεσίες, φάρμες – ιδίως με ρομπότ αρμεγμού και πτηνοτροφεία – και πολλά άλλα. Οι γεννήτριες Valtra αξιοποιούν όλο το εύρος ισχύος των κινητήρων AGCO POWER από το Linnavuori, με έξι κλάσεις ισχύος από 60 kVA έως 250 kVA. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη διατίθενται ανοιχτά ή με ηχομονωτικό κάλυμμα για εξωτερική εγκατάσταση. Οι εξωτερικές μονάδες είναι έτοιμες για χρήση, με προεγκατεστημένη εξάτμιση και στιβαρή βάση στήριξης. Όλες οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί για σταθερή χρήση, αλλά είναι συμπαγείς και εύκολες στον χειρισμό και τη μεταφορά.

Η γνώση μας από τη μακρά ιστορία με απαιτητικούς πελάτες, οι σκληρές σκανδιναβικές συνθήκες και η φινλανδική καρδιά των μονάδων κάνουν τις γεννήτριες Valtra την καλύτερη επιλογή για σένα.

ΙΣΧΥΡΗ ΓΚΑΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΝΤΙΖΕΛ ΣΕΙΡΑΣ VG

Μοντέλο	VG60	VG90	VG110	VG150	VG205	VG250
Κύρια ισχύς (PRP), kVA/kW	60/48	90/72	110/88	150/120	205/164	250/200
Εφεδρική ισχύς (LTP), kVA/kW	66/53	99/79	121/97	165/132	225/180	275/220
Μοντέλο κινητήρα (AGCO POWER)	33 DTG	49 DTG	49 DTAG	74 DTG	74 DTAG	84 WIG
Αριθμός κυλίνδρων	3	4	4	6	6	6
Στροφές, rpm	1500					
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε λίτρα, O/E	200 / 200	200 / 300	200 / 300	200 / 300	200 / 300	200 / 350
Γεννήτρια	ECP322M4B	ECP342S4A	ECP341L4A	ECP342L4A	ECO383S4A	ECO381L4A
Συντελεστής ισχύος, cos φ	0,8 επαγ.					
Τάση ηλεκτρικού συστήματος	12 VDC					
Βαθμός προστασίας IP γεννήτριας	IP23					
Ονομαστική τάση 50 Hz, V	400/230, 50 Hz					
Ονομαστικό ρεύμα ζεύγους PRP, 3~φάσεις, A	87	130	159	218	296	361
Ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού συστήματος, A	125	160	250	250	400	400
Σύστημα ελέγχου	ComAp InteliNano / InteliLite / InteliGen					
Διαστάσεις / Ανοιχτά μοντέλα						
Μήκος, mm	1830	1906	2294	2361	2500	2860
Πλάτος, mm	660	660	988	850	989	1098
Ύψος, mm	1423	1474	1625	1694	1724	1781
Ξηρό βάρος, kg	1000	1300	1400	1600	1700	2500
Διαστάσεις / Μοντέλα με ηχομονωτικό κάλυμμα						
Μήκος, mm	2300	2894	2894	2894	2894	4200
Πλάτος, mm	1106	1136	1136	1136	1136	1356
Ύψος, mm	1748	2118	2118	2118	2118	2143
Ξηρό βάρος, kg	1400	1800	1900	2100	2250	3070

Κύρια ισχύς – PRP (σταθερή ισχύς για μεταβλητά ηλεκτρικά φορτία για απεριόριστες ώρες)

Σταθερή ισχύς σύμφωνα με το πρότυπο ISO. Κατάλληλη για τροφοδοσία μεταβλητών ηλεκτρικών φορτίων για απεριόριστες ώρες. Δυνατότητα υπερφόρτωσης δέκα τοις εκατό για μία ώρα εντός 12ώρου.

Ισχύς περιορισμένου χρόνου λειτουργίας – LTP (μέγιστη ισχύς για περιορισμένες ώρες)

Ισχύς ISO Fuel Stop. Κατάλληλη για τροφοδοσία σταθερού ηλεκτρικού φορτίου για περιορισμένες ώρες. Χωρίς δυνατότητα υπερφόρτωσης.

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ







Η εφεδρική ισχύς πρέπει να λειτουργεί όταν τη χρειάζεσαι. Για να το διασφαλίσουμε, οι γεννήτριες Valtra κατασκευάζονται με ποιοτικά εξαρτήματα και λύσεις που έχουν δοκιμαστεί και αποδειχθεί ξανά και ξανά. Εσύ απαιτείς υψηλή ποιότητα, το ίδιο κι εμείς. Έχουμε δει την εξέλιξη των βιομηχανικών προϊόντων και των απαιτήσεων των πελατών μας μέσα στις δεκαετίες. Ξέρουμε τι περιμένουν από εμάς. Τα προϊόντα μας έχουν δοκιμαστεί ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες από το κρύο του Βορρά έως τη ζέστη της Αφρικής. Κάθε κινητήρας δοκιμάζεται πριν από την εγκατάσταση και κάθε μονάδα ελέγχεται σε όλες τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της πριν από την αποστολή στους πελάτες μας.

Κινητήρες που εμπιστεύεται όλος ο κόσμος

Οι κινητήρες AGCO POWER είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι για σκληρή δουλειά και δοκιμάζονται καθημερινά σε αμέτρητα γεωργικά μηχανήματα, όπως τα βραβευμένα τρακτέρ Valtra. Οι κινητήρες μας προσφέρουν εξαιρετική απόκριση στο φορτίο, εύκολο σέρβις, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών παγκοσμίως και αποδεδειγμένα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ.
Κατάλληλα για πολλές εφαρμογές.










Όλες οι γεννήτριες Valtra διαθέτουν τους ίδιους τύπους λειτουργίας και χαρακτηριστικά. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει από χειροκίνητη λειτουργία έως πλήρως αυτόματο σύστημα εφεδρικής ισχύος.

Οι χειροκίνητες μονάδες προορίζονται για χρήση από χειριστή, ιδίως σε περιοχές χωρίς δίκτυο ρεύματος. Μια γεννήτρια ντίζελ είναι συχνά πολύ φθηνότερη από μια νέα γραμμή ρεύματος σε απομακρυσμένη τοποθεσία. Η αυτόματη μονάδα εκκινεί μέσα σε δευτερόλεπτα από τη διακοπή ρεύματος και σβήνει αυτόματα μόλις επανέλθει το δίκτυο.

Για απαιτητικές εγκαταστάσεις, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη εξοπλίζονται με αυτόματη λειτουργία με συγχρονισμό. Με τον συγχρονισμό, η μονάδα μπορεί να τροφοδοτεί ισχύ παράλληλα με το κεντρικό δίκτυο. Αυτό επιτρέπει ομαλή μετάβαση στο δίκτυο μετά από διακοπή, δοκιμαστικές λειτουργίες χωρίς διακοπή και εξομάλυνση αιχμών (peak shaving), αν κάποια φορτία ξεπερνούν το μέγεθος της κεντρικής σου ασφάλειας.



ΙΣΧΥΡΗ ΓΚΑΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΝΤΙΖΕΛ ΣΕΙΡΑΣ VG

VG 60
VG 90
VG 110
VG 150
VG 205
VG 250

VALTRA



AGROTOPO GNSS

Διάθεση στη Στερεά Ελλάδα
από τη CivilShop

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501
Fax +358 (0)2045 50608

www.valtra.com
www.facebook.com/ValtraGlobal
www.youtube.com/valtravideos

YOUR WORKING MACHINE

Ο εξοπλισμός που εμφανίζεται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να περιλαμβάνει ειδικό προαιρετικό εξοπλισμό. Υπόκειται σε αλλαγές – με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.